

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

รายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน ๖ คน

๑.นายธวัช	ตันท์ไพบูลย์	ประธานสภา อบต.
๒.นายธนภุต	ขวัญคุ้ม	รองประธานสภา อบต.
๓.นายประชา	รอดจินดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
๔.นายพิสูตร	หัสชู	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
๕.นางศิริกรร	ตันท์ไพบูลย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
๖.นายวิจิตร	แก้วทนต์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน

๑.นายนิกร	ระวังงาน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๒.นายคณิต	พุ่มตะโก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๓.นางสุมาลี	เหลื่องดำรงค์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๔.นายอุณาโลม	ปักษาทอง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
๕.ว่าที่ร้อยตรีอนุชา	สุริสงค์	ครูโรงเรียนพลอยจตุรจินดา
๖.นางพนอม	ไถ่บ้านกวย	ประธานชมรมผู้สูงอายุ
๗.น.อ.(พ) สุภัทร	ไถ่บ้านกวย	ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดน้อย
๘.พ.จ.อ.เอนก	อ่อนมนคง	รองปลัด อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๙.นางมัญชรี	ศรีอนันต์	หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๑๐.นายนนท์ธวัช	ผลาผล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธวัช ตันท์ไพบูลย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา และผู้เข้าร่วมประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เขตเลือกตั้งที่ ๔

ประธานสภา

ด้วยวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาเขตเลือกตั้งที่ ๔ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน

/ซึ่งคณะ...

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐมได้มีประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอยินดีต้อนรับท่านสมาชิกสภาท่านใหม่มาทำงานร่วมกันเพื่อประชาชน ขอเชิญ นายวิจิตร แก้วทนต์ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแนะนำตนเองครับ

นายวิจิตรฯ
ส. อบต. ม.๔

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายวิจิตร แก้วทนต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ รู้สึกดีใจที่ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำงานในฐานะสมาชิกสภาครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องการแก้ไขประเภทงบประมาณให้ถูกต้อง

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาชี้แจงครับ

นายก อบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภา เรื่องการแก้ไขงบประมาณขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงครับ

นายนนท์ธวัชฯ
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนนท์ธวัช ผลาผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขออนุญาตอธิบายในเรื่องการแก้ไขประเภทงบประมาณให้ถูกต้องนะครับ

เดิมตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ในการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมสำหรับดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๔ โครงการ วงเงินขออนุมัติ จำนวน ๗,๐๔๙,๐๐๐ บาท คือ

๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางแก้ว ตำบลท่าพระยา หมู่ ๕ บริเวณคอสะพานข้ามคลองบางแก้ว ถึงบ้านนางดำ

๒. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางแก้ว หมู่ ๑ ถึงสะพานข้ามคลองวัดท่าใน ตำบลท่าพระยา

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองสองสาม หมู่ ๒ (ต่อจากถนนเดิม) ตำบลท่าพระยา

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ ๓

รายละเอียดตามที่แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภาไปแล้วนั้น จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม สำหรับดำเนินการก่อสร้างทั้ง ๔ โครงการข้างต้น ได้ขออนุมัติเป็นค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดประเภทงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรายละเอียดที่ปรากฏ อาทิ อาคาร ถนน

/ต่อระบายน้า...

ทอระบายน้ำ ฯลฯ เป็นประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซึ่งเดิมสิ่งก่อสร้างลักษณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาขออนุมัติเป็นค่าสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ จึงขอแจ้งต่อสภาเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามประเภทของงบประมาณ อีกทั้งการแก้ไขประเภทงบประมาณในครั้งนี้อีกไม่ใช่ว่าเป็นการแก้ไขตามตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ อำนาจการแก้ไขจึงเป็นของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขคือ แก้ไขเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาทราบครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนที่ช่วยชี้แจงครับ กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมแล้วผิดประเภทนั้น ทางกระผมเองอาจจะศึกษาระเบียบกฎหมายไม่ละเอียด แต่ขอท้วงติงทางฝ่ายบริหารว่าระเบียบนี้ได้มีการแก้ไขตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งทางฝ่ายบริหารไม่ควรจะเสนอผิดต่อสภาฯ ขอเตือนว่าอย่าผิดบ่อยครั้ง ควรมีการอัปเดตระเบียบกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ เรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาชี้แจงครับ

นายก อบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ที่ชี้แจงครับ

นายธนัทธวัชฯ
นักวิเคราะห์ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา จะนำโครงการก่อสร้างที่ระบุไว้ในแผนฯ มาจัดทำดวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนฯ ต่ำกว่าจำนวนงบประมาณที่ต้องดำเนินการจริงตามที่ปรากฏในใบประมาณราคา จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งราวกันตกหลังกำแพงกันดินบริเวณคลองบางแก้ว หมู่ ๕ งานก่อสร้างทางความยาว ๘๐ เมตร ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร พื้นที่ประมาณ ๙๖ ตารางเมตรพร้อมราวกันตกหลังกำแพงดิน งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๑

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ำข้างทางซอยบ้านนายสนั่น หลิมยานกวย หมู่ ๔ ตำบลท่าพระยา

เนื่องจากงบประมาณที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอกับใบประมาณราคา ในการนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามใบประมาณราคา ดังนี้

๑. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งราวกันตกหลังกำแพงกันดินบริเวณคลองบางแก้ว หมู่ ๕ งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนฯ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางซอยบ้านนายสนั่น หลิมย่านกวย หมู่ ๔ ตำบลท่าพระยา งบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนฯ จำนวน ๗๒๕,๐๐๐ บาท ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน ๘๓๘,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณของทั้งสองโครงการข้างต้น ไม่ใช่เป็นการแก้ไขตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ คือไม่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง อำนาจการแก้ไขจึงเป็นของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อที่ประชุมสภาเพื่อทราบครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนครับ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตหนึ่งนะครับ โครงการที่ ๑ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กฯ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๑๕๗,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นแค่ ๒,๐๐๐ บาท โดยปกติจะไม่แก้กัน ส่วนมากจะไปต่อรองกับผู้รับเหมา แต่ไม่เป็นไรเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารสามารถทำได้

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางซอยบ้านนายสนั่น หลิมย่านกวย หมู่ ๔ ตำบลท่าพระยา งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๗๒๕,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็นจำนวน ๘๓๘,๐๐๐ บาท คำถามคือ ฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จากพื้นที่เทศบาลประมาณ ๓๕๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นพื้นที่ ๖๐๐ กว่าตารางเมตร งบประมาณลดลงเหลือ ๗๒๕,๐๐๐ บาท ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอเปลี่ยนแปลงเองแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนเพิ่มงบประมาณอีกครั้ง เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด ไม่เห็นแก่หน้าคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลบ้างหรือ ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้อาวุโสและได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงแผนแล้ว ซึ่งผมได้สอบถามรองนายกฯ ทราบว่าที่เพิ่มงบประมาณเป็นค่าหินคลุกของเดิมไม่มีหินคลุกหรืออย่างไร ผู้อำนวยการกองช่างทำโครงการขาดค่าใช้จ่ายของหินคลุกได้อย่างไร เพราะการเทศบาลจะต้องมีไหล่ทางหินคลุก ซึ่งใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทขอพูดเป็นตัวเลขกลมๆ นะครับ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กว่าเมตรเท่านั้น เป็นราคาหินคลุกคันละ ๒,๐๐๐ บาท จะต้องลงหินคลุกประมาณ ๕๐ คัน แต่กรณีนี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งสามารถทำได้ แต่ที่ผมอธิบายเพราะอยากให้ที่ประชุมเข้าใจเหตุผลว่าเป็นมาอย่างไร ซึ่งเป็นข้อสังเกตของประธานสภาที่เป็นตรรกะเหตุผล

นายก อบต.

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้รองนายกฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้มีเหตุผลที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับ

/พ.จ.อ. เอนกฯ...

พ.จ.อ. เอนกฯ
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ด้วยเดิมแบบโครงการนี้มีการลงรายการหินคลุก แต่แบบ ปร.๔ ปร.๕
ไม่ได้คิดประมาณราคาหินคลุกไว้ พอกองช่างจะทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตรวจพบว่าไม่มี
การประมาณราคาหินคลุก จึงขออนุญาตท่านนายก อบต. เปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งการลง
หินคลุกไม่ได้ลงแค่ไหล่ทาง แต่ลงปรับระดับพื้นให้เสมอกันตลอดระยะทาง จึงทำให้
ราคาเพิ่มขึ้นเป็นแสนกว่าบาทครับ

ประธานสภาฯ

เหตุผลคือผู้อำนวยการกองช่างไม่ได้ประมาณราคาหินคลุกลงไป จึงต้องทำ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงราคางบประมาณ อย่างที่ผมกล่าวจะต้องมีการผิดพลาดที่ตรงไหน
แต่ว่างบประมาณเยอะพอสมควร ผ่าผู้บริหารควบคุมดูแลให้ดีขึ้นครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ เรื่องการเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ

เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพื่อบรรจุเข้าที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ กระผมได้ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ครบถ้วน หากนำญัตตินั้นเข้าที่ประชุมสภาอาจเกิดความเสียหายแก่ อบต. ได้
และไม่ได้เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรืออย่างไร ผมจึงยังไม่รับญัตตินั้นไว้
และได้ส่งคืนให้กับฝ่ายบริหารกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมา
เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งได้ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุ
จำเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น ผมขออนุญาตชี้แจงคร่าวๆก่อนนะครับ ว่า
๕ โครงการนี้มีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายสนั่น
หลิมย่านกวย หมู่ ๔ ตำบลท่าพระยา ผู้ลงนามในแบบ ปร.๔ ปร. ๕ คือผู้อำนวยการ
กองช่าง (นายกววิวัฒน์ ศรีพุทธิยากร) ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้โอน (ย้าย) ไปหน่วยงานอื่นแล้ว
ถ้านำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาผู้ลงนามไม่อยู่ชี้แจงหากมีข้อสงสัยจะสอบถามใคร เพราะ
เป็นความรู้เฉพาะด้านทางวิศวกรรม และแบบ ปร. ๔ ปร. ๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
ควรจะเป็นมาตรฐาน ไม่เกิน ๑-๒ เดือน แต่อันนี้เกินมาเกือบ ๔ เดือน จะไม่นิยมใช้
ในการคำนวณประมาณราคากลางเพราะนานเกินเหตุไม่อัปเดต และอีกข้อหนึ่งในแผน
คณะกรรมการแผนฯ อนุมัติให้เปลี่ยนราคาเป็น ๗๒๕,๐๐๐ บาท แต่วันที่ที่เจ้าหน้าที่
นโยบายและแผนนำเอกสารมาเสนอญัตติยังเป็นราคา ๘๓๘,๐๐๐ บาท เอกสารที่
นายกเปลี่ยนแปลงงบประมาณยังไม่มาถึงผม ถือว่าขัดต่อหลักการ

และอีก ๓ โครงการที่มีข้อบกพร่อง ได้แก่ โครงการหมู่บ้านสวนตาล โครงการหมู่ที่ ๕
ขยายไหล่ทาง โครงการเดินท่อน้ำบาดาลแถบบ่อตะกั่วถึงพะเนียด อันนี้ชื่อโครงการ
แบบคร่าวๆ ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ ในแบบ ปร.๔ ปร.๕ ประมาณราคาโดย

/นายชัชวีร์...

นายชัชวีร์ ช่างชุม ผู้ช่วยนายช่างโยธาไม่ใช่ข้าราชการสามารถเซ็นเสนอได้ แต่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้เซ็นรับรองควรจะเป็นผู้อำนวยการกองช่างหรือผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ในการเซ็นรับรองเอกสารของราชการจะต้องลงลายมือชื่อ ชื่อนามสกุลเต็ม ตำแหน่งในเอกสารที่เสนอมามีการลงตำแหน่งจะไม่ทราบว่าเป็นใคร และเนื่องจาก ปัจจุบัน พ.จ.อ. เอนกฯ รักษาการในตำแหน่งปลัด อบต. และ ผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งเซ็นในฐานะตำแหน่งปลัด อบต. ไปแล้ว จะไม่นิยมเซ็นทั้ง ๒ ตำแหน่ง สรุปทั้ง ๓ โครงการนี้ เอกสารบกพร่องไม่สมบูรณ์

และอีกโครงการ คือโครงการหมู่ที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนกันน้ำท่วม ใบ ปร.๔ ปร.๕ ลงนามโดย นายกวีวัฒน์ ศรีพุทธิยากร ทำไว้เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ จะครบระยะเวลา ๔ เดือนในอีกไม่กี่วัน คำถามคือ โครงการนี้มาพร้อมกับโครงการของขอย บ้านนางทุเรียนฯ ผมได้ท้วงติงตอนจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ว่าผิดด้วยข้อกฎหมายและฝ่ายบริหารได้นำกลับไปเข้าคณะกรรมการแผนฯ แต่เวลาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขอยทุเรียนเสนอเข้ามาโครงการเดียว ผมได้สอบถามรองเอนกฯ ว่าทั้ง ๕ โครงการนี้จะเสนอยุติมีโครงการใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ได้คำตอบว่าโครงการนี้เร่งด่วน ผมอยากจะสอบถามฝ่ายบริหารว่าทำไมไม่เสนอโครงการนี้จ่ายขาดเงินสะสมพร้อมกับขอยบ้านทุเรียนฯ และยังมีการประชุมสภาอีกสองครั้ง ฝ่ายบริหารก็ไม่นำเรื่องนี้เข้าเสนอ แต่ได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่ากล่าวโทษผมว่าไม่อนุมัติโครงการ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ผมไม่นำญัตตินี้เข้าที่ประชุมสภาครั้งนี้

นายก อบต.

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เหตุที่โครงการนี้ล่าช้า ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงครับ

นายธนทร์รัชชา
นักวิเคราะห์

ด้วยโครงการนี้ได้ถูกสภาท้วงติงว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงแผนทำผิดกระบวนการ ถ้าปริมาณงานเปลี่ยนต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลใหม่ กระผมจึงต้องเริ่มกระบวนการใหม่ นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาอีกครั้งหนึ่งก่อน และค่อยนำเข้ามาประชุมสภา

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้สรุปผลการประชุมและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว กระผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

/ทุกคราว...

ทุกคนต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมติให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ

ประธานสภาฯ	ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ มีอะไรต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอให้ยกมือด้วยครับ
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์ ผู้มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน รับรอง จำนวน ๕ ท่าน ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ และการกำหนดระยะเวลาของแต่ละสมัย

ประธานสภาฯ	ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอครับ
นายประชาฯ ส.อบต. หมู่ ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ด้วยเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จะครบกำหนดการหมดวาระของสมาชิกสภา จะไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแบบเดิมได้ กระผมขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ และการกำหนดระยะเวลาของแต่ละสมัย ดังนี้ครับ สมัยประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สมัยประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สมัยประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ /การประชุม...

ประธานสภาฯ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ นะครับและตามที่ท่านสมาชิกประจำ รอดจินดา ได้เสนอกำหนดระยะเวลาการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๘ ในแต่ละครั้งไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นต่าง หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๘ และการกำหนด ระยะเวลาของแต่ละสมัย เป็นเอกฉันท์

สมัยประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สมัยประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สมัยประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน

รับรอง จำนวน ๕ ท่าน

ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

๓.๒ เรื่องการพิจารณาเงินงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาชี้แจงครับ

นายก อบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงเรื่องงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ครับ

นายนนท์ธวัชฯ

นักวิเคราะห์ฯ

เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เดิมตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอมติต่อสภาเพื่อพิจารณาเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งในการเสนอครั้งนั้นดำเนินการตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา แต่ในปัจจุบันสำนักงานงบประมาณได้เปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาจึงเสนอที่ ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเงินงบประมาณ เดิมราคาที่กำหนดไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดใหม่เป็นราคา ๙๓๕,๐๐๐ บาท จึงขอ เสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาจะอนุมัติให้ใช้งบประมาณวงเงินใดในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร หรือไม่ครับ

นายวิจิตรฯ

ส.อบต. หมู่ ๔

ขออนุญาตสอบถามครับ เนื่องจากเป็นสมาชิกสภารายใหม่อาจจะไม่ทราบ ระเบียบ ขอสอบถามจากราคาเดิม ๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาใหม่เพิ่มจำนวนวงเงินงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ กว่าบาท อยากทราบว่ามียรายละเอียดครุภัณฑ์แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้างครับ

/ด้วยสำนึก...

นายธนัทธวัช
นักวิเคราะห์

ด้วยสำนักงานงบประมาณได้กำหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ในปี ๒๕๖๖ ไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปัจจุบันเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานงบประมาณได้กำหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ ๙๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และทางคลังจังหวัดได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สำนักงานงบประมาณได้ปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวะการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เป็นความเป็นธรรมแก่ผู้ค้า ในกรณีทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาจึงขอเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาจะใช้วงเงินเดิมที่อนุมัติไปแล้วในการจัดซื้อหรือใช้วงเงินงบประมาณใหม่ที่สำนักงานงบประมาณกำหนดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้า และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดว่าซื้อภายในวงเงิน คือซื้อไม่เกินวงเงินที่กำหนดคือ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

นางศิริภรรา
ส. อบต. ม.๓

ขออนุญาตท่านประธาน ดิฉัน นางศิริภร ดัชนีไพบูลย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ดิฉันขอสอบถามว่าระหว่างวงเงินงบประมาณเก่าและใหม่ที่จะใช้ซื้อจำนวนเงินต่างกัน หากเราจัดซื้อในวงเงินเดิม สามารถนำช่องว่างระหว่างวงเงินงบประมาณนั้นไปใช้ประโยชน์อื่นได้หรือไม่คะ

นายธนัทธวัช
นักวิเคราะห์

ไม่สามารถนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์อื่นได้ครับ สำหรับกรณีนี้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาต้องขอให้ทางสภาพิจารณา เพราะว่าเดิมทางสภาฯ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งไปแล้วนั้น ทำให้ไม่สามารถโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมได้

นายประชา
ส.อบต. ม.๑

ด้วยสำนักงานงบประมาณได้ปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณใหม่สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ในการปรับราคาเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ได้รถยนต์ที่มีคุณภาพดีมากขึ้น ในความเห็นของกระผมเห็นควรให้ใช้งบประมาณวงเงินใหม่ในการจัดซื้อครับ

ประธานสภา

ความเป็นมาของโครงการนี้ ฝ่ายบริหารได้เสนอสภาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแคว้น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และได้มีรายละเอียดคุณลักษณะให้สภารับทราบ สภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับฝ่ายบริหารไปแล้วนั้น กรณีสำนักงานงบประมาณได้มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ให้ซื้อได้ภายในวงเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท คำถามคือสภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ไปแล้วเทียบเคียงกับโครงการก่อสร้างเขื่อนวัดท่าในอนุมัติจำนวนเงินไปเท่าไรก็ต้องใช้เท่านั้น แต่พอมีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่มวงเงินให้ก็อยากจะซื้อในวงเงินงบประมาณใหม่ ขอเปรียบเทียบกับเด็กกว่าให้ขนมไปแล้วแต่พอมีก่อนใหญ่มาก็อยากจะได้ก้อนใหญ่ ขอลถามว่าราคาในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท สามารถซื้อรถยนต์ได้ดีหรือไม่ ผมลองไปเช็คในอินเทอร์เน็ตราคานี้สามารถซื้อรถยนต์ได้คุณภาพดีเหมือนกัน และมีความจำเป็นเหมาะสมหรือไม่ที่จะต้องซื้อรถที่สเปกเล็กลง เพราะเป็นรถส่วนกลางของ อบต. ในความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมเห็นควรซื้อรถยนต์ในวงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพราะทางสภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ซึ่งคุณลักษณะของรถในวงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

/มีคุณลักษณะ...

มีคุณลักษณะเหมือนกับวงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เหมาะสมหรือไม่ที่จะซื้อใน
ราคางบประมาณใหม่แต่คุณลักษณะแบบเดิม สมาชิกสภาทุกท่านสามารถเสนอความ
คิดเห็นได้นะครับ

นายประชาฯ
ส. อบต. ม.๑

ในส่วนที่ท่านประธานสภาฯ ชี้แจงไปแล้วก็ถูกต้องนะครับ แต่ตามที่เข้าใจราคา
ครุภัณฑ์ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท อาจจะซื้อจริงไม่ถึงในราคานี้ก็ได้

นายธนัทธวัชฯ
นักวิเคราะห์ฯ

กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ที่ประชุมสภาเข้าใจตรงกัน ในการเสนอ
วงเงินในการจัดซื้อรถยนต์นั้น เดิมทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาเสนอใน
วงเงินที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ๘๕๐,๐๐๐ บาท พอมีหนังสือฉบับใหม่มาโดย
กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่เข้ามา ๙๓๕,๐๐๐ บาท ทาง อบต. ไม่ได้ขอ
จัดซื้อเต็มวงเงิน แต่สามารถจัดซื้อภายในวงเงินนั้นๆได้

ประธานสภาฯ

ผมเข้าใจแล้วขออธิบายให้สมาชิกสภาทราบดังนี้ วงเงินซื้อเดิม ๘๕๐,๐๐๐ บาท
แต่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ให้ซื้อภายในวงเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผมได้
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวไปแล้วว่า ของเดิมได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาไป
แล้วควรใช้วงเงินนั้น

นางมัญชรีฯ
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานคะ ดิฉัน นางมัญชรี ศรีอนันต์ ในหัวหน้าสำนักปลัดฯ
การจัดซื้อรถยนต์ครั้งนี้ จำนวนเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องใช้วิธีการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งทาง อบต. จะกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมที่
ต้องการเข้าไป โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุดและคุณสมบัติที่ตรงตามความ
ต้องการ ผู้ค้าสามารถเข้ามาเสนอราคาได้หลายบริษัท ซึ่งราคาที่จะจัดซื้ออาจจะไม่ถึง
วงเงินที่เรากำหนดไว้ก็ได้

ประธานสภาฯ

กรณีนี้ทางสภาฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
ก็ควรใช้ราคานั้นในการจัดซื้อไปก่อน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หาก
ไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาวงเงินงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๗ ด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติไม่อนุมัติการพิจารณาวงเงินงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๗ (๙๓๕,๐๐๐ บาท)

ผู้มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน

รับรอง จำนวน ๓ ท่าน (นายธนภฤตฯ, นายพิสูตรฯ, นายวิจิตรฯ)

ไม่รับรอง จำนวน ๒ ท่าน (นายประชาฯ, นางศิริภรฯ)

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามอะไร
หรือไม่ครับ

/นายวิจิตรฯ...

นายวิจิตรฯ
ส.อบต. ม.๔

ขออนุญาตฝากฝ่ายบริหาร ด้วยได้รับเรื่องจากชาวบ้านว่า ดงกล้วยบริเวณหน้า ศาลพ่อขุน หมู่ที่ ๔ มีต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นรก เถาวัลย์พันสายไฟฟ้าอย่างหนาแน่น หากลงไปดำเนินการในพื้นที่ รบกวณแจ่งให้กระผมทราบด้วยครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๐ - ๗๗๖๖๕๑๐

นายก อบต.

ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ด้วยพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของเอกชน ขอให้เจ้าของที่มาเขียนคำร้องที่ อบต. เพราะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการโดยพลการได้ ฝากท่านสมาชิกสภาแจ่งให้ประชาชนรับทราบด้วย หากต้องการให้ทาง อบต. ช่วยเหลือ สามารถเข้ามาเขียนคำร้องที่เจ้าหน้าที่ได้ครับ

นายธนกฤตฯ
ส.อบต. ม.๔

กระผม นายธนกฤต ขวัญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามที่เขียนคำร้องนะครับ และขอความอนุเคราะห์ท่านนายก อบต. ช่วยประสานงานกับกรมทางหลวงเรื่องไฟสาธารณะตั้งแต่บ้านตาอบฯ ถึงโรงงานตะปู ไฟไม่ติด จำนวน ๑๒ ต้น อีกเรื่องนะครับด้วยได้มีรถแบล็คโฮไปรื้อป่าแต่ได้ทำสายไฟฟ้าขาดบริเวณเยื้องๆกับบ้านนายณัฐพงษ์ฯ พนักงานของ อบต. ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต. เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาวิธีแก้ไขเพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ครับ

ประธานสภาฯ

กระผม นายธวัช ดัชนีไพบูลย์ ขอเสนอเรื่องอื่นๆ ในฐานะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ นะครับ

เรื่องที่ ๑ ไฟส่องสว่างบริเวณทางด่านระหว่างทางแยกหมู่ ๒ ไปหมู่ ๓ แถบบ้านผู้กองเสรีรัฐไปตำบลบางระกำ ด้วยบริเวณนั้นมีความมืดเกิดอุบัติเหตุรถชนประชาชนได้รับความบาดเจ็บหลายครั้ง อาจเกิดการเสียชีวิตได้ หากรอแขวงทางทางเปิดใช้ทางและเปิดไฟคงจะอีกนาน ขอเสนอให้เดินทางไฟฟ้าชั่วคราวได้หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เรื่องที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อบ้านนายันทา บริเวณคลอง ๒,๓ ที่สภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้น ระยะทางประมาณไม่ถึง ๕๐๐ เมตร กระผมเคยสอบถาม พ.จ.อ.เอนกฯ รองปลัด อบต.ฯ แล้วว่าทำไมไม่ก่อสร้างไปให้ถึงบริเวณสี่แยกตะโกสูง ซึ่งขณะนี้โครงการนี้ยังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เรียบร้อย และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาดำเนินการก่อสร้างเชื่อก็น่าจะทำให้ถนนของเราพังเสียหาย ทางรองปลัดฯ แจ้งว่าทาง อบจ. จะมาดำเนินการซ่อมแซมให้เหมือนเดิม และแจ้งว่าต้องรอประมาณ ๒ ปี ถึงจะทำถนนได้ ซึ่งผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพบว่าสามารถทำได้ กรณีนี้หากฝ่ายบริหารเสนอสภาเพื่อเพิ่มงบประมาณ ทางสภายินดีอนุมัติ เพราะมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งถนนเส้นนี้มีความชำรุด มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

เรื่องที่ ๓ ถนนแยกบริเวณบ้านผู้กองเสรีรัฐเวลาแยกจากทางด่วนลงไป ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หากมีงบประมาณขอให้นำหินคลุกมาลงปรับเกลี่ยถนนให้เสมอกัน

เรื่องที่ ๔ การล้างถังกรองน้ำ ในพื้นที่หมู่ ๒ จะมีบริเวณแท้งค์น้ำบ้านป่าอ้าไฟ

บ้านก้านันสมบุรณ์ และบ้านผู้การที่ใช้ร่วมกับหมู่ ๓ ที่ผ่านมาถึงกรอนน้ำจะตันเร็ว ทำให้น้ำไหลอ่อน กระผมได้โทรประสานกับรองปลัด อบต. ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่มา ดำเนินการให้ตลอด ด้วยน้ำบาดาลมีความขุ่นมากจึงทำให้ถังกรอนน้ำตันเร็ว กระผมก็ไม่อยากจะโทรบกวนรองเอนกฯ ทุกครั้งที่เปิดเจอน้ำไหลอ่อนหรือชาวบ้านสอบถามมา เห็นควรจัดตั้งเวรการล้างถังอย่างน้อยเดือนละครึ่งหรือสองสัปดาห์ล้างที และอยากให้ ทำเป็นมาตรฐานทั้งตำบล

เรื่องที่ ๕ กรณีขอยบ้านอำพัน ขอยต้นตาลข้างวัดน้อย ที่ได้เคลียร์พื้นที่กัน ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปย้ายรื้อท่อเมนประปา ได้มีชาวบ้านสอบถามว่า ท่อประปาเก่าประมาณ ๖-๗ ท่อน ที่รื้อแล้วนำไปไว้ที่ไหน ถ้านำไปขายขอยอดทรายรับ ด้วยครับ

พ.จ.อ.เอนกฯ
รองปลัด อบต.

ขออนุญาตชี้แจงครับ ได้นำท่อประปาเก่าที่รื้อถอนไปทำเป็นเสาไฟฟ้าทาง
สาธารณะครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ผมทราบมาว่าไม่ใช่แบบนี้ครับ มีหลักฐานว่าได้มีบุคคลนำไปใช้
ส่วนตัว ขอให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบอีกครั้งว่านำไปไว้ที่ไหน เพราะเป็นสมบัติของ อบต.
สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมคราวหน้าก็ได้ครับ

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๖ ด้วยกระผมได้ดูรายงานการประชุมครั้งก่อนแล้วพบว่า การรายงาน
ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ งบประมาณการอุดหนุนการไฟฟ้านครชัยศรี จำนวน
๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีรายงานผลการใช้จ่าย ซึ่งรายงานว่าไฟฟ้าทำให้ฟรีเช่นการ
เดินไฟบริเวณวัดน้อย ขอสอบถามว่าไม่มีการใช้จ่าย หรือใช้จ่ายไปเท่าใด

นายก อบต.

ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ด้วยเรื่องการไฟฟ้าในตำบล กระผมได้ติดต่อขอ
งบประมาณจากการไฟฟ้าโดยตรงเพื่อมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของ อบต. ซึ่งที่วัดน้อยเป็นงาน SCR ระบบของการไฟฟ้าที่ช่วยเหลือประชาชนแก้ไข
ปัญหาไฟตก ไฟดับ และขอชี้แจงเรื่องการใช้ท่อประปาที่เป็นเหล็กทำเป็นเสาไฟฟ้า
ชั่วคราว การไฟฟ้าไม่อนุญาตนะครับ เพราะอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงให้ทราบครับ ด้วยกระผมได้เห็นปัญหาอีก
อย่างบริเวณขอยบ้านอำพันที่ได้ยกที่ให้เป็นที่สาธารณะ ได้มีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางทาง
ขอให้ประสานงานให้การไฟฟ้ามาย้ายเสาไฟไปตั้งบริเวณริมทาง

นายก อบต.

กระผมเพิ่งทราบเรื่องไม่นานนี้ พอได้ทราบเรื่องก็ได้ดำเนินการติดต่อประสาน
การไฟฟ้าให้มาย้ายเสาไฟแล้วครับ

ประธานสภาฯ

ด้วยเมื่อวานนี้ได้มีชาวบ้านโทรมาเรียนว่า ขอยตรัยมอเตอร์ที่เลยวัดหลวง
ประชาชนบ่นขึ้นไป ว่าอนุญาตให้รถสิบล้อวิ่งได้อย่างไร มีฝุ่นเยอะ

นายประชาฯ

ด้วยเจ้าของรถสิบล้อมีบ้านอยู่ในขอยนั้น ทำให้ต้องวิ่งรถสิบล้อผ่านออกมาครับ

ส. อบต. ม.๑

/ขอสอบถาม...

ประธานสภาฯ

ขอสอบถามอีกเรื่องนะครับ ด้วยประชุมสภาครั้งที่แล้ว ฝ่ายผู้บริหารได้ส่งเอกสารการขายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพให้ตอนที่ประชุมสภา รายการทรัพย์สินมีหลายรายการทำให้อ่านไม่ทัน จึงมาสอบถามในครั้งนี่ ซึ่งคณะกรรมการที่ตั้งราคาทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ มีผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นคณะกรรมการ ส่วนตัวผมตั้งข้อสังเกตคือ เครื่องถ่ายเอกสารราคาจัดซื้อแสนกว่าบาทแต่ขายได้ ๒๕๐ บาท ผมมองว่าขายถูกไป รถบรรทุกขยะเก่าจำนวน ๓ คัน ขายไปราคา ๓๐,๐๐๐, ๓๐,๐๐๐ และ ๒๐,๐๐๐ บาท เครื่องซัมเมอร์สซื้อมา ๘๐,๐๐๐ บาท ขายไป ๑๐๐ บาท कुลเลอร์ต้มน้ำร้อนซื้อมา ๘,๕๐๐ บาท ขายไป ๑๐๐ บาท เครื่องกรองน้ำซื้อมา ๘๘,๗๐๐ บาท ขายไป ๑๐๐ บาท เป็นต้น คือคณะกรรมการตั้งราคาขายทรัพย์สินได้เสนอต่อรองปลัดและท่านนายก อบต. เราอยู่ใน อบต.ทำพระยา เป็นหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้มีเกียรติ เราควรรักชื่อเสียงและผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่สุด ให้สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น คุณจะขายในราคาเท่าไร ผมเห็นราคาแล้วรู้สึกเสียดายของน่าจะขายได้ราคามากกว่านี้ คณะกรรมการพิจารณาตั้งราคานี้ได้อย่างไร

น.อ.(พ) สุภัทรา

ขออนุญาตนะครับเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประชาชน อยากจะให้ อบต. ติดตั้งกระจกโค้งตรงแยกได้สะพานทางด่วน และทางสามแยกที่อันตราย และมีหมู่บ้านปกคลุมตรงตะแกรงข้างทางด่วนทำให้มองไม่เห็นรถที่วิ่งมา

ประธานสภาฯ

ผมขอเสนอฝ่ายบริหารขอให้ติดตั้งกระจกโค้งเพิ่มเติมตามที่ น.อ.(พ) สุภัทรา นะครับ และบริเวณหมู่ ๒ จะขอติดตั้งเพิ่มซอยที่ยังไม่มี ซึ่งหลักในการติดตั้งควรติดตั้งหน้าซอยที่มีบ้านหลายหลังตั้งแต่ ๓ หลังขึ้นไป แต่มีบ้านนายช่างฯ ไม่ทราบว่ อบต.ติดให้หรือเขาติดเองเพราะมีบ้านหลังเดียว

นางสุมาลี
เลขานุการ นายก

ขออนุญาตอธิบายกรณีการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณบ้านนายช่างฯ นะคะ เนื่องจากซอยนี้มีรถจอดและเข้าออกประมาณ ๖ คัน เพราะเป็นสถานที่เข้าจอดรถยนต์ ซึ่งเขาได้มาเขียนคำร้องขอให้ อบต.ติดตั้งให้คะ เพราะเป็นโค้งอันตราย

นายก อบต.

เรื่องการติดตั้งกระจกโค้ง หากมีสมาชิกสภาหรือชาวบ้านมาเขียนคำร้องขอให้ติดตั้ง ทาง อบต. จะติดตั้งให้ตามคำร้องครับ

ประธานสภาฯ

ผมเคยประสานงานกับรองเอนกฯ ว่าการติดตั้งกระจกโค้งให้กับประชาชนต้องมีมาตรฐาน ยึดหลักความเป็นธรรม คือซอยบ้านที่มีบ้าน ๓ หลังขึ้นไป และมีรถเยอะ ไม่ใช่มีบ้านหลังเดียว ไม่เอาเรื่องทางการเมืองมาติดตั้งเพื่อเอาใจใครหรือติดตั้งให้พวกพ้องกัน เพราะจุดประสงค์ของการติดตั้งกระจกโค้งคือติดตั้งบริเวณทางโค้งหรือทางแยกที่อันตราย

นายธนทร์รัช
นักวิเคราะห์

ด้วยกระผมได้รับมอบหมายจากทางท่านนายก อบต. ให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของชุมชนหมู่บ้านทวนแฮส หมู่ที่ ๔ ตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนติดค้างอยู่คือว่าตรงถนนทางเข้าหมู่บ้านเคยเกิดข้อพิพาทของผู้พักอาศัยในนั้นซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วว่า

ทางตรงนั้น...

ทางตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ แต่ล่าสุดมีผู้ร้องได้ไปร้องเรียนว่ามีผู้พักอาศัยได้ทำราวผ้า ยึดติดกับรั้วกำแพงที่เป็นทางสาธารณะ อยากจะให้ทำการรื้อออก ซึ่งทางอบต. ได้ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีกรรูกำลังจริง มีการทำแท่นราวตากผ้าแบบถาวร และทางผู้ตรวจ การแผ่นดินที่รับเรื่องร้องเรียนได้ให้คำแนะนำว่า เบื้องต้นให้ทาง อบต. ไปชี้แจงพูดคุย กับชาวบ้านว่าให้แก้ไขทำราวตากผ้าเป็นล้อยากเพื่อที่จะได้เคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน อยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ลงพื้นที่ด้วย เพื่อไปร่วมกันพูดคุยอธิบายความเข้าใจให้แก่ประชาชนครับ ก่อนที่เราจะ ใช้วิธีทางกฎหมายต่อไป

นายวิจิตรฯ
ส.อบต.ม.๔


กระผมในฐานะสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ยินดีไปร่วมลงพื้นที่ด้วยครับ -

ประธานสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมครั้งนี้ ขอปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา


๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายพิสุตร หัสชู)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประชา รอดจินดา)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิสุตร หัสชู)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชนกฤต ขวัญคุ้ม)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายธวัช ตันต์ไพบุลย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 

(นายธวัช ตันต์ไพบุลย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา