



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ " ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ"

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยามิติดีรับรองแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัช ตันติไพบูลย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

รายชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน ๕ คน

๑.นายธวัช	ตันฑ์ไพบูลย์	ประธานสภา อบต.
๒.นายธนภุต	ขวัญคุ้ม	เลขานุการสภา
๓.นายประชา	รอดจินดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
๔.นายพิสูตร	หัตถ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
๕.นางศิริภร	ตันฑ์ไพบูลย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน ๑ คน คือนางธิดา สุกฤกษ์จันโชค รองประธานสภา เนื่องจากป่วย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน

๑.นายนิกร	ระวังงาน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๒.นางสุรัตน์	ไถ่บ้านกวย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๓.นายคณิต	พุ่มตะโก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๔.นางสุมาลี	เหลื่องดำรงค์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๕.พ.จ.อ.เอนก	อ่อนมันคง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๖.นางสาววราภรณ์	กุศลทิพย์เจริญ	ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๗.นายกวินวัฒน์	ศรีพุทธิยากร	ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
๘.นายพนธ์ธวัช	ผลาผล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙.นางสาวชนิดาภา	ธีรภูมิภัก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๐.นายอิทธิพัทธ์	เหลียวตระกูล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๑๑.นายชาญ	สุกแสงศรี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
๑๒.นายชัยสิทธิ์	ภูระหงษ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๑๓.นายกิตติศักดิ์	ภูระหงษ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
๑๔.นายเสกสรร	โพธิ์พิจู	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
๑๕.นายอนุชา	สุริสงค์	โรงเรียนพลอยจตุรจินดา
๑๖.นายสมชาย	สุภาพงษ์	โรงเรียนวัดน้อย
๑๗.นางพนอม	ไถ่บ้านกวย	ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าพระยา
๑๘.น.อ.(พ)สุภัทร	ไถ่บ้านกวย	ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดน้อย
๑๙.นางสาวกานต์ชนก	วงศ์รัตน์	ประชาชน หมู่ที่ ๔
๒๐.นางวิจิตร	แน่นอุดร	ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธนภุต ขวัญคุ้ม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขึ้นทำหน้าที่

ประธานสภาฯ

เรียนท่านนายก อบต./รองนายก อบต./เลขานุการฯ และท่านสมาชิกสภา อบต.ท่าพระยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กระผมขอเปิดการประชุม และนำสู่ระเบียบ วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้ นางธนิศา สุกุลกิจธนโชค ขออนุญาตลาป่วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ขอเชิญรายงานตัวต่อสภาฯ ด้วยครับ

นายกวีวัฒน์ฯ

โอนย้ายมาจาก อบต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

ผอ.กองช่าง

นางสาววรารณณ์ฯ

โอนย้ายมาจาก อบต.ห้วยจรเข้ม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

ผอ.กองคลัง

นางสาวชนิดาภาฯ

โอนย้ายมาจาก อบต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จพน.การเงินฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าพระยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๖ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้สรุปผลการประชุมและ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว กระผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยครับ

นายธนภฤตฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำรายงาน การประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อย สองฉบับเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า หนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม นั้น การแก้ไขถ้อยคำในรายงาน การประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาด ประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา ท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมติให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภา ท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ มีอะไรต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอให้ยกมือรับรองด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๖ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์

ผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน
รับรอง จำนวน ๔ ท่าน
ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯแจ้งรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาทราบครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภา อบต.ท่าพระยาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น สำนักปลัดได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับราคากลางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันในปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงครับ

นายณัฏฐวิทย์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นักวิเคราะห์

ท่าพระยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔ ข้อ ๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๓ ซอยบ้านนางทุเรียน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดำเนินการในปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๖๔๙,๐๐๐ บาท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๓ ซอยบ้านนางทุเรียน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดำเนินการในปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๒ ข้อ ๑๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ อบต. ท่าพระยา หมู่ ๑-๕ กำหนดดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ อบต. ท่าพระยา หมู่ ๑-๕ กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เพียงแต่แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบเท่านั้น สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้เสนอร่างแผนการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น ขอให้ท่านนายกฯแจ้งรายละเอียดด้วยครับ

นายก อบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

รายละเอียดการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงครับ

นายธนทร์วัชฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิเคราะห์ฯ ท่าพระยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ผมขอชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐		
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ สองข้างทาง หมู่ที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านสวนตาล ซอย ๗	ท่อระบายน้ำสองข้างทางหมู่ ๑ หมู่บ้านสวนตาลขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ๒ แถว ความยาวรวม ๒๕๖ เมตร บ่อพัก ๒๖ บ่อ	๘๓๙,๐๐๐	๘๓๙,๐๐๐	-	-	หมู่ ๑	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่บ้านดาบเลี้ยง ถึงคลองข้าง อบต. ท่าพระยา	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่บ้าน ดาบเลี้ยงถึงคลองข้าง อบต. ท่าพระยา ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ๑ แถว ความยาวรวม ๖๐ เมตร บ่อพัก ๖ บ่อ	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	-	หมู่ ๑	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง หจก.ตรียมอเตอร์ เซอร์วิส หมู่ที่ ๑	งานก่อสร้าง ถนนผิวจราจร คสล. ซอยข้าง หจก.ตรียมอเตอร์ เซอร์วิส หมู่ที่ ๑ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตรม.	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	หมู่ ๑	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐		
๔	โครงการก่อสร้าง ประตูน้ำเปิด/ปิด คลองวัว หมู่ ๒ ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.พะเนียด	ประตูเปิด/ปิดน้ำ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	๘๑๑,๐๐๐	๘๑๑,๐๐๐				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำข้างทางซอยบ้าน ตาสนัน หลิมย่านกวย หมู่ ๔ ตำบลท่าพระยา	งานก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ ๑ ยาว ๗๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ่อพักขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๙๑ เมตร บ่อพัก ๑๐ บ่อ ช่วงที่ ๒ ยาว ๗๙ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๑๖ ตรม.	๑,๒๑๐,๐๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	-	หมู่ ๔	กองช่าง

โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ				ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บริเวณทางด่วน หมู่ ๒ ตำบลท่าพระยา เชื่อมต่อ ตำบลพะเนียด (รพ.สต.พะเนียด)	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ระยะทาง ๒.๕๐ กิโลเมตร	๔,๗๘๓,๐๐๐	๔,๗๘๓,๐๐๐	๔,๗๘๓,๐๐๐	-	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยในการ สัญจรเวลา กลางคืน	กองช่าง
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างทางตั้งแต่เขตติดต่อ ตำบลศิระทองขาเข้าฝั่ง ซ้ายมือ ถึงคลองวัดหลวง ข้าง อบต.ท่าพระยา	ขยายไหล่ทาง คสล. ยาว ๑,๓๒๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร บ่อพัก ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๒ บ่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตรม.	๖,๓๕๕,๐๐๐	๖,๓๕๕,๐๐๐	-	-	เพื่อให้ผู้ใช้ เส้นทางสัญจร ไปมาได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณที่ผ่านมา (บาท)				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๒	รักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	ท่อสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว แบบงอ ๙๐ องศา ความยาวท่อสูบน้ำ เข้า ๒.๕๐เมตร พร้อมติดตั้งมอเตอร์ ไฟฟ้าขนาด ๑๐ HP ๓ เฟส และตู้ สตาร์ทมอเตอร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐			สำนักปลัด

ประธานสภา

ตามที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งรายละเอียดการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนั้น ก่อนที่จะพิจารณาผมจะอ่านระเบียบให้สมาชิกสภาเข้าใจ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- ๓.ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ประธานสภา

ได้มีการเข้าร่วมประชุมการเพิ่มเติมจัดทำแผน มีหลายข้อที่ท้วงติงได้มีการแก้ไขแล้วหรือยัง
๑.โครงการวางท่อระบายน้ำสองข้างทาง หมู่ที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านสวนตาล ซอย ๗
สมาชิกท่านใดอภิปรายหรือเปล่าครับ

นายประชา

ส.อบต.หมู่ ๑

ได้เข้าไปดูหมู่บ้านสวนตาล ซอย ๗ ไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกจะมีน้ำท่วมเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ

ประธานสภา

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ
มีมติเห็นชอบโครงการวางท่อระบายน้ำสองข้างทาง หมู่ที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านสวนตาล ซอย ๗
ผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน
รับรอง จำนวน ๔ ท่าน
ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภา

๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่บ้านดาบเลี้ยงถึงคลองข้าง อบต.ท่าพระยา
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ

นายพิสูตร

ส.อบต.หมู่ ๑

โครงการนี้ทำไม่ทำท่อระบายน้ำลงเชื่อม อบต.บางแก้วลงตรงโค้งวัดสิงห์

นายประชา

ส.อบต.หมู่ ๑

ขอชี้แจงโครงการนี้ได้ทำการประชาคม เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๗ ป่าติว พุดในที่ประชุม ทำอย่างไรก็ได้ให้แก้ปัญหา น้ำท่วม เนื่องจากน้ำท่วมบ้าน ผมได้เสนอทำท่อระบายน้ำลงคลองข้าง อบต. เนื่องจากไม่ต้องขออนุญาตจากใครสามารถทำได้เลย

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ
มีมติเห็นชอบโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่บ้านดาบเลี้ยงถึงคลองข้าง อบต.
ท่าพระยา

ผู้มาประชุม	จำนวน	๕	ท่าน
รับรอง	จำนวน	๔	ท่าน
ไม่รับรอง	จำนวน	-	ท่าน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ

๓.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง หจก.ตรียมอเตอร์เซอร์วิส
หมู่ที่ ๑ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีขอมติครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง หจก.ตรียมอเตอร์เซอร์วิส หมู่ที่ ๑

ผู้มาประชุม	จำนวน	๕	ท่าน
รับรอง	จำนวน	๔	ท่าน
ไม่รับรอง	จำนวน	-	ท่าน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ

๔.โครงการก่อสร้างประตูน้ำเปิด/ปิด คลองวัว หมู่ ๒ ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.บางระกำ
โครงการนี้ผมใช้สิทธิ์สมาชิก อบต.หมู่ ๒ เริ่มจาก อบต.สุวิทย์เจกกันเพื่อแก้ปัญหา
น้ำดำช่วยทำประตูเปิดปิดน้ำเข้าแผนด้วย ต่อมาฝ่ายบริหารบางระกำสอบถามการทำ
ประตูน้ำทำไมไม่ได้รับทราบต้องไปคุยกับผู้นำชุมชน อบต.สุวิทย์จึงขอให้ยกเลิกแผนไป
ก่อนเนื่องจากน้ำไม่ดำแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติไม่ให้ผ่านโครงการก่อสร้างประตูน้ำเปิด/ปิด คลองวัว หมู่ ๒ ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ
ต.บางระกำ

ผู้มาประชุม	จำนวน	๕	ท่าน
รับรอง	จำนวน	๔	ท่าน
ไม่รับรอง	จำนวน	-	ท่าน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล..พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางซอยบ้านตาสัน
หลิมย่านกวย หมู่ ๔ ตำบลท่าพระยา สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล..พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางซอยบ้านตาสัน
หลิมย่านกวย หมู่ ๔ ตำบลท่าพระยา

ผู้มาประชุม	จำนวน	๕	ท่าน
รับรอง	จำนวน	๔	ท่าน
ไม่รับรอง	จำนวน	-	ท่าน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ

โครงการที่เกี่วข้องกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บริเวณทางด่วน หมู่ ๒ ตำบลท่าพระยา เชื่อมต่อดำบลพะเนียด (รพ.สต.พะเนียด)

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะพัฒนาแผน ซึ่งโครงการนี้เคยมีอยู่ในแผนแล้ว จากคลองวัวถึงตำบลพะเนียด แต่โครงการใหม่จากทางด่วนถึง รพ.สต.พะเนียด โครงการนี้ไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ถ้าถูกต้องตามระเบียบต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแผน ไม่ใช่เพิ่มเติมแผน และได้สอบถามผู้รู้เรื่องนี้แล้ว สภาจะไม่รับผิดชอบถ้ามีการตรวจสอบแต่อยากให้งานนี้เมื่อประชาชนได้ประโยชน์

พ.จ.อ.เอนกฯ
รองปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

โครงการนี้เป็นโครงการเกี่วข้องกับภาพ อบจ.นครปฐมได้ดำเนินการเสร็จแล้วช่วงหนึ่ง และในปัจจุบันก็ไม่อยู่ในแผนของ อบจ.นครปฐมแล้ว ผมคิดว่าเป็นการทำช่วงใหม่ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่คนละที่กัน และเลยไปถึง รพ.สต.พะเนียด จึงเป็นการเพิ่มเติมแผน

นายณนัฏฐ์
นักวิเคราะห์

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

อบจ.นครปฐมได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการติดตามแผน ให้ อบต.เร่งดำเนินการจัดส่งโครงการที่เกี่วข้องกับภาพภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๗ ถ้าไม่ส่งโครงการที่ผ่านจากสภาแล้วประชาชนจะเสียโอกาส

ประธานสภาฯ

ถ้าฝ่ายบริหารจะนำโครงการนี้ให้สภาอนุมัติ ฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบ สภาอยากให้ทำ แต่ไม่ขอรับผิดชอบถ้าโครงการนี้ถูกตรวจสอบ จาก ปช.หรือ สตง.เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือ ส.อบต.ประชาชน ว่าอย่างไร

ส.อบต.ประชา

ผมยกมือให้เพื่อประชาชนถ้าติดคุกก็ยอม

นายก ฯ

โครงการนี้ถ้ามีปัญหาอะไร ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ประธานสภาฯ

ถ้านายกฯ ยืนยันจะรับผิดชอบ สภาก็ยินดีที่จะอนุมัติให้

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บริเวณทางด่วน หมู่ ๒ ตำบลท่าพระยา เชื่อมต่อดำบลพะเนียด (รพ.สต.พะเนียด) (โครงการนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการผิดระเบียบ นายก จะรับผิดชอบเพียงผู้เดียว)

ผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน

รับรอง จำนวน ๔ ท่าน

ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ	โครงการที่เกิณศัักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.โครงการขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างทางตั้งแต่เขตติดต่อดำบล ศีระทองขาเข้าฝั่งซ้ายมือ ถึงคลองวัดหลวง ข้าง อบต.ท่าพระยา เดิมมีอยู่ในแผนแล้ว ในฝั่งซ้ายเลียบบคลอง แต่โครงการครั้งนี้อยู่ทางขาเข้าฝั่งทางนา มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายครับ
นายพิสุตร้า ส.อบต.หมู่ ๑	การขยายไหล่ถนนเห็นด้วย แต่การฝังท่อระบายน้ำไม่มีประโยชน์น้ำจะลงตรงไหน
นายประชาฯ ส.อบต.หมู่ ๑	โครงการนี้ได้ผ่านประชาคม เมื่อ ๔ ก.พ.๖๗ ประชาชนเสนอโครงการนี้เข้ามาเพื่อรองรับ ความเจริญในอนาคต และใช้งบประมาณ ของ อบจ.นครปฐม
นายนนท์ธวัชฯ นักวิเคราะห์	โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิณศัักยภาพ อบจ.นครปฐมได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการ ติดตามแผน ให้ อบท.เร่งดำเนินการจัดส่งโครงการที่เกิณศัักยภาพภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๗
ประธานสภาฯ	ถ้าไม่สมาชิกสภาท่านใดอภิปรายของลงมติด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างทาง ตั้งแต่เขตติดต่อดำบลศีระทองขาเข้าฝั่งซ้ายมือ ถึงคลองวัดหลวง ข้าง อบต.ท่าพระยา ผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน รับรอง จำนวน ๔ ท่าน ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)
ประธานสภาฯ	บัญชีครุภัณฑ์ ๑.เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มี ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง ผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน รับรอง จำนวน ๔ ท่าน ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)
ประธานสภาฯ	๒.ท่อสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว แบบงอ ๙๐ องศา ความยาวท่อสูบน้ำเข้า ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๐ HP ๓ เฟส และตู้สตาร์ทมอเตอร์พร้อมมิเตอร์ ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ซื้อท่อสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว แบบงอ ๙๐ องศา ความยาวท่อสูบน้ำเข้า ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๐ HP ๓ เฟส และ ตู้สตาร์ทมอเตอร์พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน รับรอง จำนวน ๔ ท่าน ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายก เสนอญัตติครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา อบต.ท่าพระยาทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แล้วนั้น
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
จำนวน ๓๘,๔๒๑,๖๓๔.๒๑ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
สามสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา จึงขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน
จำนวน ๑๒,๖๑๙,๕๐๐ บาท ตามเอกสารที่เสนอให้ประธานสภาและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาทราบแล้ว รายละเอียดขออนุญาตให้หนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชี้แจงครับ

นายณรงค์ธวัช

ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้ท่านประธานสภาและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาทราบ ดังนี้

นักวิเคราะห์

รายละเอียดประกอบงบการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑๒,๖๑๙,๕๐๐ บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

รวม ๑,๑๓๙,๕๐๐ บาท

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม ๑,๑๓๙,๕๐๐ บาท

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวัดหลวง หมู่ ๑ บริเวณประตูน้ำวัดท่าใน ลึก ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๔) (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๑	จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ๑๔ บ่อ หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางทุเรียน ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๓๖ ตารางเมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๔) (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๔ ข้อ ๑๓ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ข้อ ๑ หน้า ๒	จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางแก้ว บริเวณบ้าน นายณรงค์ คะนิงเหตุ ถึงหมู่ ๕ บริเวณสะพานโรงสี(จากสะพานทางด่วน ถึงสะพานวัดน้อย)ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร พร้อมกำแพงกันน้ำ สูง ๒.๐๐ เมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๔) (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๑	จำนวน ๑๐,๓๘๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ
๑	โครงการวางท่อเมนประปาจากบริเวณแยกทางด่วนมอเตอร์เวย์ฝั่งบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ เชื่อมต่อแท่งกักน้ำก้านันสมบูรณ์ บริเวณศาลาคอยรถ ประจำทาง ระยะความยาว ๕๗๐ เมตร โดยเปลี่ยนเป็นท่อ PE ๘๐ PN ๑๐ (SDR ๑๓.๖) มี มอก.ขนาด Ø ๖๓ มม. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๔) (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓ ข้อ ๘	จำนวน ๑๕๐,๕๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน	รวม	๔๙๙,๐๐๐ บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์	รวม	๔๙๙,๐๐๐ บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	รวม	๔๙๙,๐๐๐ บาท

กล้องวงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่ หมู่ ๑ – หมู่ ๕ จำนวน ๕ จุด ประกอบด้วย ๑. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๙ ตัว ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๔ ตัว ๔. อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Point to Point) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว ๕. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x ๑,๐๘๐ Pixel จำนวน ๑ ตัว ๖. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ๗. ตัวแปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง (Media Converter) จำนวน ๒ ตัว ๘. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ๙. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ๑๒ Core จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐. อุปกรณ์ติดตั้งและเข้าหัวสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ ชุด ๑๑. สายสัญญาณแลนชนิดภายนอก UTP CAT6 (เมตร) จำนวน ๒๕๐ เมตร ๑๒. อุปกรณ์ยึดจับสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและสาย UTP (ท่อ PVC , แมชชีนโบลท์, แคล้ม, ฟรiform, สายรัดลุ่มนิยม) จำนวน ๑ ชุด ๑๓. ระบบไฟและกราวด์ สำหรับตู้จัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ๑๔. เสาคอนกรีต ๙ เมตร สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และกล้องวงจรปิด พร้อมปิกเสา จำนวน ๕ ชุด ๑๕. ค่าแรงดำเนินการ จำนวน ๑ งาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่ม เติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๔) (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๒ ข้อ ๑๐ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒ ข้อ ๒	จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
--	-------------------

ประธานสภา

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ

เรื่องขออนุมัติใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวัดหลวง หมู่ ๑ บริเวณประตูน้ำวัดท่าใน ลึก ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มี ขอมติด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวัดหลวง หมู่ ๑ บริเวณประตูน้ำวัดท่าใน ลึก ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน

รับรอง จำนวน ๔ ท่าน

ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)

- ประธานสภาฯ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ๑๔ บ่อ หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางทุเรียน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ ขอเชิญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ อภิปรายครับ ถ้าไม่มีผมขอใช้อภิสิทธิ์สมาชิกสภานะครับ พ.จ.อ.เอนกฯ รองปลัด ได้เสนอโครงการมาให้ผมพิจารณาว่าจะเอาโครงการอะไรใช้เงิน สะสมบ้าง ผมได้เชิญสมาชิกสภาหมู่ ๔, หมู่ ๕ หมู่ ๑ (นายพิสูตร) ปรีชาหาหรือกันเอา ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นหลัก มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่า แต่วันนั้นไม่ได้เชิญสมาชิก หมู่ ๓ และได้บอกว่าโครงการนี้ประชาชนเดือดร้อนและได้เลือกโครงการนี้ ให้ใช้เงินสะสมด้วย พอมาดูระเบียบข้อกฎหมายแล้วเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผน ๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มีการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยเป็นการเพิ่มเติม และมีการเพิ่มเติม มาแล้วสามครั้งถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งผิดตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ถ้าจะให้ถูกต้องตามระเบียบจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแผน
- นายนันท์รัชชา เดิมมีการแก้ไข เพิ่มเติม แก้ไข เพิ่มเติม มาตลอด ถ้ามันผิดจะผิดไปตลอดขอรับไป ตรวจสอบเอกสารก่อน แต่ถ้าเอกสารถูกต้องขอให้สภาพิจารณอนุมัติตามหลักการไป ก่อน แต่ถ้าการจัดทำแผนไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ดำเนินการใช้เงินสะสมโครงการนี้
- ประธานสภาฯ ฉะนั้นการจ่ายขาดโครงการนี้ให้ฝ่ายบริหารยืนยันจะให้สภาพิจารณา ฝ่ายบริหารต้อง รับผิดชอบกรณีมีการตรวจสอบจาก ปปช.และ สตง.เนื่องจากการจัดทำแผนไม่เป็นไป ตามระเบียบ ฝ่ายสภาจะไม่รับผิดชอบโครงการนี้
- นายก ถ้าโครงการนี้ไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ผมขอถอนญัตติครับ
- ที่ประชุม รับทราบ
- ประธานสภาฯ ๓.โครงการก่อสร้างเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางแก้ว บริเวณบ้าน นายณรงค์ คณิงเหตุ ถึงหมู่ ๕ บริเวณสะพานโรงสี (จากสะพานทางด่วนถึงสะพานวัดน้อยฯ) ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร พร้อมกำแพงกันน้ำ สูง ๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐,๓๘๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายไหมครับ และขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
- นายก นายอำเภอให้ช่วยดำเนินการเนื่องจากมีน้ำท่วม และให้ ผอ.ช่างชี้แจงครับ
- นายกวิวัฒน์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา หัวหน้า ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
- ผอ.กองช่าง โครงการนี้จะทำงานลำบากส่วนใหญ่จะทำงานในคลอง ต้องใช้โปะปั้นจั่นนั่งร้านมีค่า ขนย้ายต่าง ๆ ราคาจะแพง โครงการนี้ป้องกันน้ำท่วมได้แข็งแรงได้มาตรฐานครับ
- ประธานสภาฯ โครงการนี้ เป็นโครงการเส้นยาวตั้งแต่บ้านนายณรงค์ ถึงหมู่ ๕ บริเวณสะพานโรงสีทั้งเส้น ทำไมถึงทำช่วงเดียวไม่น่าจะต้องตามระเบียบ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนก่อน และยังมีแผนอีกอันหนึ่งอยู่เส้นเดียวกันจากบ้านนายสมาน ไล่บ้านกวย ถึงบ้านนายณรงค์ ตะโกตั้ง ทำไมไม่นำแผนนั้นมาใช้
- พ.จ.อ.เอนก ในโครงการผมได้วางเส้นไว้ทำเฉพาะจากสะพานทางด่วนมอเตอร์เวย์ถึงสะพานวัดน้อย เจริญสุข
- ประธานสภาฯ โครงการนี้ผมอยากให้ทำแต่ขอให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบถ้ามีการตรวจสอบแต่ถ้าไม่ ปฏิบัติตามระเบียบสภาจะไม่รับผิดชอบ

นายก ถ้าโครงการนี้ไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ผมขอถอนญัตติครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา ประเภศาอก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑.โครงการวางท่อเมนประปาจากบริเวณแยกทางด่วนมอเตอร์เวย์ฝั่งบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ เชื่อมต่อแทงก์บ้านก้านันสมบูรณ์ บริเวณศาลาอรรถประจำทาง ระยะความยาว ๕๗๐ เมตร โดยเปลี่ยนเป็นท่อ PE ๘๐ PN ๑๐ (SDR ๑๓.๖) มี มอก.ขนาด Ø ๖๓ มม. งบประมาณ ๑๕๐,๕๐๐ บาท สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีขอมติ ด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ โครงการวางท่อเมนประปาจากบริเวณแยกทางด่วนมอเตอร์เวย์ฝั่งบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ เชื่อมต่อแทงก์บ้านก้านันสมบูรณ์ บริเวณศาลาอรรถประจำทาง ระยะ ความยาว ๕๗๐ เมตร โดยเปลี่ยนเป็นท่อ PE ๘๐ PN ๑๐ (SDR ๑๓.๖) มี มอก. ขนาด Ø ๖๓ มม.งบประมาณ ๑๕๐,๕๐๐ บาท

ผู้มาประชุม	จำนวน	๕	ท่าน
รับรอง	จำนวน	๔	ท่าน
ไม่รับรอง	จำนวน	-	ท่าน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	ท่าน (ประธานสภา)

ประธานสภาฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์
กล้องวงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่ หมู่ ๑ – หมู่ ๕ จำนวน ๕ จุด งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔ ตัว
๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๔ ตัว
๔. อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Point to Point) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว
๕. จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x ๑,๐๘๐ Pixel จำนวน ๑ ตัว
๖. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง
๗. ตัวแปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง (Media Converter) จำนวน ๒ ตัว
๘. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด
๙. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ๑๒ Core จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร
๑๐. อุปกรณ์ติดตั้งและเข้าหัวสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ ชุด
๑๑. สายสัญญาณแลนชนิดภายนอก UTP CAT6 (เมตร) จำนวน ๒๕๐ เมตร
๑๒. อุปกรณ์ยึดจับสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและสาย UTP (ท่อ PVC , แมชชีนโบลท์, แคล้ม, ฟริฟอร์ม, สายรัดลู่มีเนียม) จำนวน ๑ ชุด
๑๓. ระบบไฟและกราวด์ สำหรับตู้จัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด
๑๔. เสาคอนกรีต ๔ เมตร สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และกล้องวงจรปิด พร้อมปักเสา จำนวน ๕ ชุด
๑๕. ค่าแรงดำเนินการ จำนวน ๑ งาน

ประธานสภาฯ โครงการนี้น่าจะสำรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำไมเส้นบ้านผู้กองเสรีจึงไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแบบ เส้นบางระกำมีคนใช้เส้นทางนี้เป็นประจำและมีจำนวนมาก ประชาชนแจ้งมากล้องเดิมตามจุดแยกต่างๆ ไข่มไม่ได้เลย ขอให้ตรวจสอบและให้เพิ่มเติมกล้องให้ครอบคลุมตามแยกต่างๆ ด้วย ทางสภาไม่ขัดข้องถ้าทำถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ แต่ถ้าผิดระเบียบ ฝ่ายสภาไม่ขอรับผิดชอบ สมาชิกท่านใดมีอะไรจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ

ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบกล้องวงจรปิด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ถ้าทำถูกต้องตามระเบียบ
ผู้มาประชุม	จำนวน ๕ ท่าน
รับรอง	จำนวน ๔ ท่าน
ไม่รับรอง	จำนวน - ท่าน
งดออกเสียง	จำนวน ๑ ท่าน (ประธานสภา)
ประธานสภา	ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาเสนอญัตติขอใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๒,๖๑๙,๕๐๐ บาท สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาอนุมัติให้ใช้เงินสะสมได้ จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑,๑๓๙,๕๐๐ บาท ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวัดหลวง หมู่ ๑ บริเวณ ประตูนํ้าวัดท่าใน ลึก ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการวางท่อเมนประปาจากบริเวณแยกทางด่วนมอเตอร์เวย์ฝั่งบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ เชื่อมต่อแทงก์บ้านก้านสมบูรณ์ บริเวณศาลาคอยรถประจำทาง ระยะความยาว ๕๗๐ เมตร โดยเปลี่ยนเป็นท่อ PE ๘๐ PN ๑๐ (SDR ๑๓.๖) มี มอก.ขนาด Ø ๖๓ มม. งบประมาณ ๑๕๐,๕๐๐ บาท ๓.กล้องวงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภัย ในพื้นที่ หมู่ ๑ – หมู่ ๕ จำนวน ๕ จุด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา	- ยินดีกับ ผอ.ช่าง และ ผอ.คลัง ที่มีความรู้และมาช่วยกันทำงาน - สอบถามเรื่องหอกระจายข่าว ไม่ค่อยได้ยิน ให้ดำเนินการแก้ไข - อบต.ได้มีการปรับปรุงหอกระจายข่าวไปแล้ว ทำไมถึงใช้ไม่ได้ ไม่ค่อยได้ยิน - การจัดเก็บภาษี ประชาชนถามว่าทำไมเสียภาษีแพง ขอให้เจ้าหน้าที่ อบต.ทำให้ถูกต้องเป็นธรรม ทัวถึงและเป็นจริง - โรงงานต้องมีการบำบัดน้ำเสีย อย่างถูกต้อง - ให้ประสานชลประทานจะมีการแก้ไขการลอกคลองวัได้อย่างไรบ้าง - เรื่องน้ำแดง น้ำขุ่น มีตะกอน ขอให้ อบต.รับดำเนินการแก้ไข โดยใช้งบประมาณทำ
นายก	ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการล้างหอดัง การโบล์ท่อนํ้าประปา ล้างถังกรองนํ้าแล้ว แต่เนื่องจากท่อเดิมใช้งานมานานเกิดสนิม และได้ใช้งบประมาณทำดำเนินการหาผู้รับจ้าง
นางสุรัตน์ฯ รองนายกฯ	ได้อธิบายเรื่องน้ำแดง อบต.ได้ให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการแก้ไขเป็นประจำเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหมู่ ๔
นายประชาฯ ส.อบต.หมู่ ๑	ได้มาติดตามฝ่ายบริหารในการดำเนินการของ หมู่ที่ ๑ มีการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว ติดขัดตรงไหน และถ้ามีเวลาว่างจะมาช่วย เจ้าหน้าที่ อบต.ขับรถกระบะเข้าไปซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
น.ส.กานต์ชนกฯ ประชาชน หมู่ ๔	แจ้งเรื่องน้ำประปาแดง ขุ่นมาก ขอให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม
ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๓.๒๓ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายธนกฤต ขวัญคุ้ม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประชา รอดจินดา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิสุตร หัสชู)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางธนิดา สกุกกิจธนโชค)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายธวัช ตันตไพบุลย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา